

## **FICHA TECNICA HORNOS PIZZEROS**

- ***HORNO ELECTROMECHANICO WFC102 (MONOFASICO)***

- TENSION: 220V – 50 HZ
- POTENCIA: 6600W
- CONSUMO ELECTRICO: 30AMP
- TEMPERATURA: 5º (mínima) / 400º (máxima)
- TIEMPO DE TEMPERATURA MAXIMA: 20 MINUTOS
- TIMER DIGITAL
- BASE PIEDRA REFRACTARIA
- DIMENSIONES EXTERNAS: 1220 x 850 x 580 mm
- DIMENSIONES INTERNAS: 870 x 650 x 250 mm
- CAPACIDAD: 3 BANDEJAS N°36
- INCLUYE 2 BANDEJAS 60 x40
- CUERPO ACERO INOX
- PESO: 67 KG

- ***HORNO ELECTROMECHANICO WFC102 (TRIFASICO)***

- TENSION: 380V + NEUTRO
- POTENCIA: 6600W
- CONSUMO ELECTRICO: 10AMP POR FASE
- TEMPERATURA: 5º (mínima) / 400º (máxima)
- TIEMPO DE TEMPERATURA MAXIMA: 20 MINUTOS
- TIMER DIGITAL
- BASE PIEDRA REFRACTARIA
- DIMENSIONES EXTERNAS: 1220 x 850 x 580 mm
- DIMENSIONES INTERNAS: 870 x 650 x 250 mm
- CAPACIDAD: 3 BANDEJAS N°36
- o2 BANDEJAS 60 x40
- CUERPO ACERO INOX
- PESO: 67 KG

- **HORNO PIZZERO PANEL DIGITAL WFC102SA (MONOFASICO)**

- VOLTAJE: 220V / 50HZ
- POTENCIA: 6,6 KW
- BASE PIEDRA REFRACTARIA
- HUMIDIFICADOR
- CIERRE PUERTA C/ BURLETE
- PANEL DIGITAL
- INCLUYE2 BANDEJAS 60x40
- TEMPERATURA 5º C / 400º C
- TIEMPO DE TEMPERATURA MAXIMA: 20 MINUTOS
- DIMENSIONES EXTERNAS: 1220 x 850 x 580 mm
- DIMENSIONES INTERNAS: 870 x 650 x 250 mm
- CAPACIDAD: 3 BANDEJAS N°36
- o2 BANDEJAS 60 x40
- CUERPO ACERO INOX

- **HORNO PIZZERO PANEL DIGITAL WFC102SA (TRIFASICO)**

- VOLTAJE: 380V + NEUTRO
- POTENCIA: 6,6 KW
- CONSUMO ELECTRICO POR FASE: 10AMP
- BASE PIEDRA REFRACTARIA
- HUMIDIFICADOR
- CIERRE PUERTA C/ BURLETE
- PANEL DIGITAL
- INCLUYE2 BANDEJAS 60x40
- TEMPERATURA 5º C / 400º C
- TIEMPO DE TEMPERATURA MAXIMA: 20 MINUTOS
- DIMENSIONES EXTERNAS: 1220 x 850 x 580 mm
- DIMENSIONES INTERNAS: 870 x 650 x 250 mm
- CAPACIDAD: 3 BANDEJAS N°36
- o2 BANDEJAS 60 x40
- CUERPO ACERO INOX



- **HORNO PIZZERO PANEL DIGITAL DE 12 PROGRAMAS WFC102SS (MONOFASICO)**

- VOLTAJE: 220V / 50HZ
- POTENCIA: 6,6 KW
- BASE PIEDRA REFRACTARIA
- HUMIDIFICADOR
- CIERRE PUERTA C/ BURLETE
- PANEL DIGITAL
- 12 PROGRAMAS CONFIGURABLES
- INCLUYE2 BANDEJAS 60x40
- TEMPERATURA 5º C / 400º C
- TIEMPO DE TEMPERATURA MAXIMA: 20 MINUTOS
- DIMENSIONES EXTERNAS: 1220 x 850 x 580 mm
- DIMENSIONES INTERNAS: 870 x 650 x 250 mm
- CAPACIDAD: 3 BANDEJAS N°36
- o2 BANDEJAS 60 x40
- CUERPO ACERO INOX



- **HORNO PIZZERO PANEL DIGITAL DE 12 PROGRAMAS WFC102SS (TRIFASICO)**

- VOLTAJE: 380V + NEUTRO
- POTENCIA: 6,6 KW
- CONSUMO ELECTRICO POR FASE: 10AMP
- BASE PIEDRA REFRACTARIA
- HUMIDIFICADOR
- CIERRE PUERTA C/ BURLETE
- PANEL DIGITAL
- 12 PROGRAMAS CONFIGURABLES
- INCLUYE2 BANDEJAS 60x40
- TEMPERATURA 5º C / 400º C
- TIEMPO DE TEMPERATURA MAXIMA: 20 MINUTOS
- DIMENSIONES EXTERNAS: 1220 x 850 x 580 mm
- DIMENSIONES INTERNAS: 870 x 650 x 250 mm
- CAPACIDAD: 3 BANDEJAS N°36
- o2 BANDEJAS 60 x40
- CUERPO ACERO INOX